

64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogenové žárovky do světlometů pro automobily



Druh použití

- Světlomet

Výhody produktu

- Kvalita OEM
- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly



Technické údaje

Parametry




Příkon	68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1450 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha



PK22s
IEC 7004-47
DIN 49742

IEC 7005-47
DIN 49762

Délka	42,0 mm
Průměr	11,5 mm
Váha výrobku	6,55 g

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	650 h

Další údaje o produktu

Patice	PK22s
--------	-------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H3
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Technický list výrobku

Order reference	64151 55W 12V P
-----------------	-----------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300925349	OSRA64151BL1	-	4730318	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300001494	64151	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	7.00 g
4050300211176	64151	Bundle 10	82 mm x 50 mm x 104 mm	0.43 dm ³	84.60 g
4050300211183	64151	Shipping carton box 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	941.00 g
4050300925349	64151	Blister 1	108 mm x 17 mm x 76 mm	0.14 dm ³	18.00 g
4008321142306	64151	Shipping carton box 10	225 mm x 145 mm x 125 mm	4.08 dm ³	245.17 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.