

NBL 64210NL

NIGHT BREAKER LASER | Halogenové žárovky do světlometů pro automobily



Technické údaje

Parametry

Příkon	58 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha

Délka	59,0 mm
Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	12,50 g

Životnost

Technický list výrobku

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64210NL-HCB 55W
---------------------	-----------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899991200	NBL 64210NL	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	23.96 g
4052899991217	NBL 64210NL	Shipping carton box 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899991392	NBL 64210NL	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4052899991408	NBL 64210NL	Bundle 10	- x - x -		
4052899991415	NBL 64210NL	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4052899991811	NBL 64210NL	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	209.00 g
4052899991828	NBL 64210NL	Shipping carton box 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1323.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.