

NBL 9006NL

NIGHT BREAKER LASER | Halogenové žárovky do světlometů pro automobily



Technické údaje

Parametry

Příkon	62 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	51,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

Rozměry & váha

Délka	80,3 mm
Průměr	12,0 mm
Váha výrobku	21,00 g

Životnost

Technický list výrobku

Životnost B3	270 h
Životnost Tc	500 h

Další údaje o produktu

Patice	P22d
--------	------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	HB4
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	9006NL-HCB 51W
---------------------	----------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899992191	NBL 9006NL	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	226.16 g
4052899992207	NBL 9006NL	Shipping carton box 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1480.00 g
4052899998889	NBL 9006NL	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4052899998896	NBL 9006NL	Bundle 10	- x - x -		
4052899998902	NBL 9006NL	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3183.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.