

NBS 64210NBS

NIGHT BREAKER SILVER | Halogenové žárovky do světlometů pro automobily



Technické údaje

Parametry

Příkon	58 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha

Délka	59,0 mm
Váha výrobku	12,50 g

Životnost

Životnost B3	330 h
---------------------	-------

Technický list výrobku

Životnost Tc	550 h
--------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64210NBS-HCB 55
---------------------	-----------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899579187	NBS 64210NBS	Unpacked 1	- x - x -		
4052899579194	NBS 64210NBS	Shipping carton box 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2877.00 g
4052899992559	NBS 64210NBS	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	23.96 g
4052899992566	NBS 64210NBS	Shipping carton box 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899992634	NBS 64210NBS	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4052899992641	NBS 64210NBS	Bundle 10	- x - x -		
4052899992658	NBS 64210NBS	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4052899992757	NBS 64210NBS	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	209.00 g
4052899992764	NBS 64210NBS	Shipping carton box 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1323.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.