

# BATTERYcharge 904



### Kompatibilní se Start/Stop systémy

Vhodné pro vozidla se systémem Start / Stop



### Zimní režim

Chrání baterie při nízkých teplotách



### 9-ti stupňový dobíjecí proces

Pro snadné nabíjení olověných / AGM baterií



### Inteligentní nabíječka s udržovacím režimem baterie, s více stupňovým nabíjecím cyklem

OSRAM BATTERYcharger 904 je inteligentní nabíječka s funkcí udržování baterie 4A pro 6V a 12V vozidla, včetně motocyklů a většiny menších vozidel. 7stupňový nabíjecí cyklus pouhým stisknutím tlačítka pro lithiové baterie pouze s 9stupňovým cyklem olověných / AGM baterií. Připojte a ujistěte se, že nabíječka autobaterie udržuje vaši autobaterii, protože se automaticky přizpůsobí režimu dlouhodobé údržby, když je baterie nabitá. Zahrnuje digitální displej, který usnadňuje proces nabíjení, a řadu bezpečnostních prvků, včetně ochrany proti přepólování a ochrany proti zkratu.


# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry

Nabíjecí proud (až)	4.0 A
Udržovací proud (až)	2.0 A
Max. velikost baterie pro nabíjení 12V	90 Ah
Max. velikost baterie pro nabíjení 24V	n/a

### Rozměry & váha



Délka	146,0 mm
Šířka	85,0 mm
Výška	51,0 mm
Délka napájecího kabelu	1.5 m
Délka kabelu svorky	1.5 m

### Další údaje o produktu

Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car
Fáze: Lead, AGM, EFB	9
Fáze: Lithium	7
Připojení baterie	O-rings, Crocodile Clamps

### Environmental information

Date of Declaration	10-11-2021
Primary Article Identifier	4052899620520
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	Ocf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b

## Technický list výrobku






### Detail

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620520	BATTERY charge 904	Folding carton box 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm <sup>3</sup>	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Shipping carton box 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm <sup>3</sup>	3149.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

### Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Doporučení k použití:

Podrobné informace o způsobu použití a doplňující grafické prvky naleznete v technickém listu výrobku.

## Technický list výrobku

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.