

Světelné zdroje s kovovými paticemi P21/4W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.



Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla
---	------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7225
---------------------	------


Parametry

Příkon	25 / 5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	21/4 W
Testovací napětí	13,5 / 13,5 V
Tolerance příkonu	±6 / ±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	440/15 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	10.00 g
Délka	49.5 mm
Patice	BAZ15d

Životnost

Životnost B3	180 / 1250 hr ¹⁾
Životnost Tc	290 / 4000 hr ¹⁾

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	P21/4W
Povolení – schválení	Homologace E1

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Primární identifikátor článku	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.18 dm ³	10.00 g
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g
4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	305.00 g
4062172396226	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	32.00 g
4062172396233	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	354.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



User instruction
GPRS_Safety symbols instructions

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM